

Productblad **standaard leuningtypes**



Voor alle types geldt

Afmetingen:

Lengte	4500-16000 mm
Hoogte	1050 mm
Baluster afstand	1250 mm
Toog	140 mm (L=12000) 220 mm (L=16000)
Vormgeving	Zie foto/tekening

Belastingen

Basis belasting	3 kN/m1 (volgens EC)
-----------------	----------------------

Normen en certificaten

Berekening volgens	Eurocode 2
Toepassing volgens	ASV
	Bouwbesluit 2012

Bijzonderheden

- Blinde montage
- Universeel model
- Leverbaar in alle RAL kleuren
- Alle leuning types uitwisselbaar op alle bruggen

Type **De Linge**



Materiaal	Thermisch verzinkt, gepoedercoat in Ral naar keuze
Baluster	110x20 mm
Handregel	Ø76.1x3.25
Knieregel	Ø76.1x3.25

Type **De Vecht**

Materiaal	Thermisch verzinkt, gepoedercoat in Ral naar keuze
Baluster	110x20 mm
Handregel	Ø76.1x3.25
Onderregel	Ø76.1x3.25
Tussenregel	Ø42.4x3.25



Type De Eem



Materiaal

Thermisch verzinkt,
gepoedercoat in Ral naar keuze
110x20 mm
Ø76.1x3.25
Ø42.4x3.25
Ø42.4x3.25

Baluster

Handregel

Onderregel

Tussenregel

Type De Merwede

Materiaal

Thermisch verzinkt,
gepoedercoat in Ral naar keuze

Baluster

110x20 mm

Handregel

Ø76.1x3.25

Onderregel

Ø42.4x3.25

Tussenregel

2xØ42.4x3.25



Type De Schelde



Materiaal

Thermisch verzinkt,
gepoedercoat in Ral naar keuze
110x20 mm
100x15 mm
100x15 mm
h.o.h. 125 mm
100x12 mm

Baluster

Handregel

Onderregel

Lamellen

Type De Brielse Maas

Materiaal

Thermisch verzinkt,
gepoedercoat in Ral naar keuze

Baluster

110x20 mm

Handregel

100x15 mm

Onderregel

100x15 mm

Spijl

h.o.h. 125 mm

staf Ø16 mm



Type De IJssel



Materiaal

Thermisch verzinkt,
gepoedercoat in Ral naar keuze
Iroko (hout) handregel
Geïntegreerd in spijl
145x65 "Hout"
100x15 mm
h.o.h. 125 mm
staf Ø 30 mm

Baluster

Handregel

Onderregel

Spijl

Type De AA

Materiaal

Thermisch verzinkt,
gepoedercoat in Ral naar keuze

Baluster

Geïntegreerd in spijl

Handregel

100x15 mm

Onderregel

100x15 mm

Spijl

Zig-zag lamelvulling

100x12 mm



Type De Oude Rijn



Materiaal

Thermisch verzinkt,
gepoedercoat in Ral naar keuze
110x20 mm
Ø76.1x3.25
Project/Klant unieke cassette
panelen. Laser gesneden
alle vormen mogelijk binnen
technische haalbaarheid

Baluster

Handregel

Vulling

Type De Giessen

Materiaal

RoestVastStaal

Baluster

110x20 mm

Handregel

Ø76.1x3.25

Knieregel

Ø76.1x3.25

